RUSSIAN FEDERATION

№ 0156257

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ИСО 9001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.31693

Срок действия с 06.04.2023 по 05.04.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Россия, 125367, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещение 9/1/2, офис 36, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью «КТП»
ИНН: 7727826770 ОГРН: 1147746119872
Адрес: 115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, пом. I, ком. 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Система менеджмента качества применительно к разработке, производству и поставке полимерных материалов для устройства покрытий полов.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Выдан на основании решения экспертной комиссии,
протокол РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.31693П от 06.04.2023

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа _____ О.М. Карасев
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ К.А. Каширова
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

RUSSIAN FEDERATION

№ 0156259

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПромТех Стандарт

ИСО 9001

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.31693Р

Срок действия с 06.04.2023 по 05.04.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Россия, 125367, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещение 9/1/2, офис 36, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ВЫДАНО

Общество с ограниченной ответственностью «КТП»
ИНН: 7727826770 ОГРН: 1147746119872
Адрес: 115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, пом. I, ком. 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26

на основании сертификата соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.31693

Настоящее разрешение предоставляет право применения знака соответствия системы добровольной сертификации «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»:

при маркировке продукции, при оказании работ (услуг), на бланках организации, в рекламно-информационных материалах, печатных изданиях, вывесках, выставочных стендах и т.д., на сайтах организации в сети Интернет, в соответствии с правилами применения знака соответствия системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"

Руководитель органа _____ О.М. Карасев
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ К.А. Каширова
подпись инициалы, фамилия

ПРОГРЕСС

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

RUSSIAN FEDERATION

№ 0156260

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ИСО 9001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.07984Э

Срок действия с 06.04.2023 по 05.04.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Россия, 125367, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, помещение 9/1/2, офис 36, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Ефремов Александр Юрьевич

соответствует требованиям,

предъявляемым системой добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"

к экспертам-аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Выдан на основании решения экспертной комиссии,

протокол № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.07984ПЭ от 06.04.2023

и зарегистрирован в реестре экспертов системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"

ПРОГРЕСС

Руководитель органа _____ О.М. Карасев
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ К.А. Каширова
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО "ОПЦИОН", Москва, 2022 г., «Б», тел. 73 № 021

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, строение 5

Письмо о подтверждении членства

в Ассоциации Производителей Полимерных Полов

От имени Ассоциации Производителей Полимерных Полов подтверждаем, что компания ООО «КТП», ТМ QTP входит в состав Ассоциации с 2018 года и принимает активное участие в ее деятельности.

Ассоциация работает с 2017 года.

АсППП – негосударственная некоммерческая корпоративная организация, которая объединяет международных, национальных и региональных производителей полимерных полов и сырьевых материалов для их производства в России.

Среди членов Ассоциации ведущие российские и зарубежные производители полимерных полов и поставщики сырьевых компонентов.

Цели Ассоциации:

- Внедрение эффективных технологий полимерных полов на российском рынке
- Повышение эффективности бизнеса клиентов
- Обеспечение новых возможностей для бизнеса посредством повышения конкурентоспособности наших клиентов;
- Обеспечение безопасности эксплуатации и жизнедеятельности компаний;
- Популяризация экологичных материалов;
- Координация деятельности участников Ассоциации для устойчивого развития рынка

Исполнительный директор Ассоциации Производителей Полимерных Полов

Михайлова Елена Владимировна, 26.07.2019

НКО «Ассоциации Производителей Полимерных Полов»

ИНН: 602000843272

КПП 772501001

Россия, 115114, г. Москва,

ул. Кожевническая, 14, стр.5

Банк Тинькофф

р/счет №: 40703810600000710054

Банк получателя

ИНН: 7710140679

КПП: 773401001

БИК: 044525974

Город: Москва

Корр. счет: 30101810145250000974

в ГУ Банка России по ЦФО

тел. +79096876030

info@asppp.ru

www.asppp.ru

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.002363.10.16 от 12.10.2016 г.

Продукция:
Трехкомпонентные полиуретан-цементные композиции: QTP® 2610, QTP® 2620, QTP® 2621, QTP® 2630, QTP® 2631, QTP® 2640, QTP® 2641, QTP® 2630AS, QTP® 2640AS, QTP® 2650, QTP® 2651, QTP® 2660 QTP® 2661. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2257-005-28912903-2016 Компаунды полиуретанцементные для промышленных полов: QTP® 2610, QTP® 2620, QTP® 2621, QTP® 2630, QTP® 2631, QTP® 2640, QTP® 2641, QTP® 2630AS, QTP® 2640AS, QTP® 2650, QTP® 2651, QTP® 2660 QTP® 2661. Изготовитель (производитель): ООО "КТП", адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41 (Российская Федерация). Получатель: ООО "КТП", адрес: 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 31 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (Глава II, Раздел 6, 11)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Для производства наливных промышленных полов в зонах повышенных термических и химических воздействий, на предприятиях пищевой индустрии, а также для решения широкого спектра задач в строительстве

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02464 от 04.10.2016 г. Протоколы ИЛЦ филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №7 нпр от 18.08.2016 г., ИЦ филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №776 от 23.08.2016 г., экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково №77.24.13.П.002411.08.16 от 24.08.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Для свидетельства о государственной регистрации

Андреева Е.Е.
(Ф. И. О. подпись)

М. П.

№0336628

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2016 г., уровень «В».

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.23.KK.08.015.E.000834.07.15 от 15.07.2015 г.

Продукция:
Компаунды полиуретановые QTP® 2000, QTP® 2030, QTP® 2030AS, QTP® 2031, QTP® 2040, QTP® 2040AS, QTP® 2041, QTP® 2160, QTP® 2161 по ТУ 2257 - 005 - 28912903 - 2015. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2257-005-28912903-2015 "Компаунды полиуретановые для промышленных полов QTP® 2000, QTP® 2030, QTP® 2030AS, QTP® 2031, QTP® 2040, QTP® 2040AS, QTP® 2041, QTP® 2160, QTP® 2161". Изготовитель (производитель): ООО "КТП", 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41(Российская Федерация). Получатель: ООО "КТП", 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41(Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
применяются в строительной индустрии для производства наливных промышленных полов, в том числе для пищевого производства.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 1378 от 30.06.2015г.Протокол № 1155 от 29.06.15г.,Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Клиндухов В. П.
(Ф. И. О./подпись)

М. П.

№0306958

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2012 г., уровень «В».

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.008.E.002320.06.18 **от** 19.06.2018 г.

Продукция:

Грунтовки эпоксидные QTP® 1000, QTP® 1010, QTP® 1700, QTP® 1101, QTP® 3000, QTP® 3010AS, QTP® 1201, QTP® 1270, QTP® 1210, QTP® 1203, QTP® 1280, QTP® 1281, QTP® 1110, QTP® 1380, QTP® 1381, QTP® 1300, QTP® 1310, QTP® 1710, QTP® 3010, QTP® 3001, QTP® 3002, QTP® 3003 по ТУ 2312 - 001 - 28912903 - 2014. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2312 - 001 - 28912903 - 2014. Изготовитель (производитель): ООО "КТП", 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41, Российская Федерация. Получатель: ООО "КТП", 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, пом. I, ком. 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел II "Лакокрасочные материалы"

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

в строительстве для обустройства бесшовных полимерных напольных покрытий, как в чистом виде, так и в смеси с минеральными наполнителями. (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы испытаний № 04.0418.6994.23537.12, № 04.0418.6994.23538.12 от 03.05.18 г. АИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172); № 05/08-47/ПС-18 от 23.05.18г., № 05/09-47/ПС-18 от 23.05.18г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510440)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)

М.П.

012492

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00027/19

ЗАЯВИТЕЛЬ № 0025511

Общество с ограниченной ответственностью «КТП»
Адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, пом. I, ком. 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26
ОГРН 1147746119872, Тел.: .+7 (495) 374-63-99, Факс:+7 (495) 374-63-99

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КТП»
Адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, пом. I, ком. 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26
Адрес производства: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41
ОГРН 1147746119872, Тел.: .+7 (495) 374-63-99, Факс:+7 (495) 374-63-99

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трёхкомпонентные напольные покрытия: компаунды на полиуретанцементной основе марок QTP® 2610, QTP® 2620, QTP® 2621, QTP® 2630, QTP® 2631, QTP® 2640, QTP® 2641, QTP® 2630AS, QTP® 2640AS, QTP® 2650, QTP® 2651, QTP® 2660, QTP® 2661, толщиной от 0,7 до 12 мм, при расходе от 0,5 до 28 кг/м^2, плотностью от 1,39 до 2,18 г/см^3 (в смеси с кварцевым наполнителем) выпускаемые по ТУ 2257-005-28912903-2016.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД2: 20.30.22.160
код ЕКПС:
код ТН ВЭД России: 3214 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-2018 п. 11; группа по показателю токсичности продуктов горения - Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13; группа по распространению пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 6555/ТР от 24.06.2019 г. (Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 2 (Аттестат ТРПБ.RU.ИН28).
Акт о результатах анализа состояния производства № 622/19 от 14.05.2019 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. Аттестат

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.07.2019 по 09.07.2024

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Умрихина О.В. (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — Брыксин Р.В. (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 580, тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ68.В.02627

(обязательная сертификация)

№ 0012720

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — М.В. Ануфриков (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — К.Х. Рахматуллин (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

Орган по сертификации «ТПБ СЕРТ»
ООО «Технологии пожарной безопасности»

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа по сертификации
«ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности»

_____ С.А. Галайчук
м.п.
«20» сентября 2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 894/17-РЗ
по заявке на проведение обязательной сертификации

В результате рассмотрения заявки № 894/17-З от 20.09.2017 г.
От Общество с ограниченной ответственностью «КТП». Юридический адрес: 115419, Москва г., Орджоникидзе ул., дом 11, строение 44, пом.I, ком.15,17,18,18А,18Б,26. Фактический адрес: 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41. ОГРН 1147746119872.
Телефон +7(495) 374-63-99 / 63-88. E-mail: qtp@qtp.ru
наименование Заявителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ

на сертификацию продукции:
Грунтовки эпоксидные не огнезащитные QTP® 1000, QTP® 1010, QTP® 1700, QTP® 1101, QTP® 3000, QTP® 3010AS, QTP® 1201, QTP® 1270, выпускаемые по ТУ 2312-001-28912903-2014.
Код ОК 034-2014 (ОКПД 2): 20.16.40.130. Код ТН ВЭД: 3214 00 00 0.
наименование продукции, код ОКП (ТН ВЭД), НД (ТУ, ГОСТ и т. д.)

выпускаемую серийно Обществом с ограниченной ответственностью «КТП». Юридический адрес: 115419, Москва г., Орджоникидзе ул., дом 11, строение 44, пом.I, ком.15,17,18,18А,18Б,26. Фактический адрес: 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41. ОГРН 1147746119872. Телефон +7(495) 374-63-99 / 63-88. E-mail: qtp@qtp.ru

наименование Изготовителя, адрес, тел., факс, код ОКПО или номер регистрационного документа, код ИНН, код ОКОНХ

сообщаем:

1. Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На основании ст. 146 п. 7 данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

2. Отказать ООО «КТП». Юридический адрес: 115419, Москва г., Орджоникидзе ул., дом 11, строение 44, пом.I, ком.15,17,18,18А,18Б,26. Фактический адрес: 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41. ОГРН 1147746119872. Телефон +7(495) 374-63-99 / 63-88. E-mail: qtp@qtp.ru в проведении процедуры обязательного подтверждения соответствия.

3. Информировать ООО «КТП». Юридический адрес: 115419, Москва г., Орджоникидзе ул., дом 11, строение 44, пом.I, ком.15,17,18,18А,18Б,26. Фактический адрес: 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41. ОГРН 1147746119872. Телефон +7(495) 374-63-99 / 63-88. E-mail: qtp@qtp.ru о результатах рассмотрения заявки.

Эксперт _____ А.А. Румянцев
подпись инициалы, фамилия

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.01.PA.02.008.E.000409.11.18 от 02.11.2018 г.

Двухкомпонентные эпоксидные компаунды QTP® 1020, QTP® 1020 RAL, QTP® 1030, QTP® 1030AS, QTP® 1040, QTP® 1040AS, QTP® 1041, QTP® 1041AS, QTP® 1130, QTP® 1131, QTP® 1140, QTP® 1140AS, QTP® 1230, QTP® 1230 AS, QTP® 1240, QTP® 1240 AS, QTP® 1241, QTP® 1241AS, QTP® 1330, QTP® 1331, QTP® 1340, QTP® 1340AS, QTP® 1341, QTP® 1341AS, QTP® 1740, QTP® 1740AS, QTP® 3030, QTP® 3030AS, QTP® 3040, QTP® 3040AS, QTP® 9075, QTP® 9076, QTP® 9070 (компонент А, компонент Б-отвердитель) по ТУ 2312 - 002 - 28912903 - 2014. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2312-002-28912903-2014 с изм. № 1 "Компаунды эпоксидные для промышленных полов: QTP® 1020, QTP® 1030, QTP® 1040, QTP® 1040AS, QTP® 1130, QTP® 1140, QTP® 1140AS, QTP® 3030, QTP® 3030AS". Изготовитель (производитель): ООО "КТП", 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, 41" ("Российская Федерация")". Получатель: ООО "КТП", ОГРН 1147746119872, ИНН 7727826770; 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, строение 44, помещение I, комнаты 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26" ("Российская Федерация")".

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6, раздел 11)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

(далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, заявление 01.11.2018 года № 415; Экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 3063.10 (Краснодар) от 24.09.2018 года; протокол лабораторных испытаний № 09/09-70ПС-18 от 14.09.2018 года, выданный Испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440 срок действия с 26.12.2013 по 26.12.2018 года) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 23.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

С. А. Завгородний

(Ф. И. О., подпись)

№0371310

М. П.

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2018 г., уровень

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.01.PA.02.008.E.000409.11.18 от 02.11.2018 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

в строительстве для обустройства бесшовных полимерных напольных покрытий, как в чистом виде, так и в смеси с минеральными наполнителями, для защиты железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, в том числе пищевых производствах, предприятиях общественного питания и фармацевтической промышленности, детских садах и школах, медицинских учреждениях, при строительстве резервуаров с питьевой водой

ЕВРАЗЭС

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

С. А. Завгородний

(Ф. И. О. подпись)

М. П.

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.008.E.002319.06.18 **от** 19.06.2018 г.

Продукция:

Эмали эпоксидные QTP® 1050, QTP® 1051, QTP® 1051AS, QTP® 1052, QTP® 1150, QTP® 1151, QTP® 1152, QTP® 1250, QTP® 1251, QTP® 1252, QTP®1252AS, QTP®1281, QTP® 1350, QTP®1350AS, QTP® 1352, QTP® 1360, QTP®1361, QTP®1381, QTP®1750, QTP®1751, QTP®1752, QTP®1760, QTP® 3050, QTP® 3051, QTP® 3052, QTP® 3160, QTP® 3161 по ТУ 2312 - 003 - 28912903 - 2014. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2312 - 003 - 28912903 - 2014. Изготовитель (производитель): ООО "КТП", 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41, Российская Федерация. Получатель: ООО "КТП", 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, пом. I, ком. 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

в строительстве для обустройства бесшовных полимерных напольных покрытий, как в чистом виде, так и в смеси с минеральными наполнителями, для защиты железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы испытаний № 04.0418.6994.23535.12, № 04.0418.6994.23536.12 от 03.05.18 г. АИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172); № 05/07-46/ПС-18 от 23.05.18г., № 05/06-46/ПС-18 от 23.05.18г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510440)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)

М.П.

012491

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00347/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011046

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТП".
Место нахождения: 115419, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 44, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМН 15,17,18,18А,18Б,26.
ОГРН 1147746119872, телефон +74953746399, факс +74953746399, e-mail: qtp@qtp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТП".
Адрес производства продукции: 142400, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОГИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД НОГИНСК, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 41.
ОГРН 1147746119872, телефон +74953746399, факс +74953746399, e-mail: qtp@qtp.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Наливные трёхкомпонентные напольные покрытия на полиуретановой основе, марок: QTP® 2640, QTP® 2641, толщиной нанесения от 1 до 10 мм, при расходе от 1,5 до 23 кг/м^2, плотностью 1,39 г/см^3, с добавлением кварцевого наполнителя в один слой, выпускаемые по ТУ 2257-005-28912903-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 20.30.22.160

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3214

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)". Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ПИБ-766/12-2019 выдан 23.12.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства № 731-СС/11-2019 от 15.11.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.12.2019 по 23.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Голубева Дарья Львовна (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — Харитасова Татьяна Викторовна (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00347/19

(обязательная сертификация)

№ 0021636

Приложение №1
На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Голубева Дарья Львовна (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — Харгатаева Татьяна Викторовна (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЭ №387. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.000235.02.20 от 28.02.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ

Составы полиуретановые однокомпонентные: QTP® 4000, QTP® 4001, QTP® 4010, QTP® 4021, QTP® 4050, QTP® 4051 QTP® 4051AS, QTP® 4052, QTP 4052AS, QTP® 4060, QTP® 4011. Область применения: в качестве обеспыливания и защиты бетонных и минеральных оснований, защитных напольных покрытий, укрепляющего, (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-008-28912903-2019 Составы полиуретановые однокомпонентные: QTP® 4000, QTP® 4001, QTP® 4010, QTP® 4021, QTP® 4050, QTP® 4051 QTP® 4051AS, QTP® 4052, QTP 4052AS, QTP® 4060, QTP® 4011.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КТП" 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41" ("Российская Федерация")".

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "КТП", юридический адрес: 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.44, пом.1, ком. 15,17,18,18А,18Б,26; ИНН 7727826770" ("Российская Федерация")". ОГРН: 1147746119872

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 000605 от 26.02.2020 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол испытаний № 01/01-157/ЮТ-19 от 27.01.2020 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель М. П. (подпись) Завгородний С.А.
(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (Ф. И. О.)

№0410605

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г., уровень «В».

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.000235.02.20 от 28.02.2020 г.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

связующего для обеспыливания бетонных поверхностей, как в чистом виде, так и в смеси с минеральными наполнителями, железобетонных конструкций, зданий и сооружений различного назначения: общественных, жилых и производственных, в том числе пищевых производствах, предприятиях общественного питания, помещениях медицинского назначения и фармацевтической промышленности, детских садах и школах

Руководитель _____ М. П. _____ Завгородний С.А.
(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись)

№0006906

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01462/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП» (ООО «КТП»).
Место нахождения: 115419, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 44, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМН 15,17,18,18А,18Б,26.
Адрес места осуществления деятельности: 142400, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОГИНСК, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 41.
ОГРН 1147746119872, ИНН 7727826770. Телефон: +74953746399, адрес электронной почты: qtp@qtp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП» (ООО «КТП»).
Место нахождения: 115419, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 44, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМН 15,17,18,18А,18Б,26.
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142400, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОГИНСК, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 41.
ОГРН 1147746119872, ИНН 7727826770. Телефон: +74953746399, адрес электронной почты: qtp@qtp.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68,
телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Системы наливных двухкомпонентных напольных покрытий, на эпоксидной основе, товарного знака «QTP®», состоящие из Компонента А (смесь Бисфенол А/F эпоксидных смол с разбавителями, пигментом и наполнителями) и компонента В (отвердитель), марок: QTP®1020, QTP®1020RAL, QTP®1022RAL, QTP®1030, QTP®1030AS, QTP®1040, QTP®1040AS, QTP®1041, QTP®1041AS, QTP®1042, QTP®1042AS, QTP®1130, QTP®1131, QTP®1132, QTP®1140, QTP®1140AS, QTP®1142, QTP®1230, QTP®1230AS, QTP®1232, QTP®1232AS, QTP®1240, QTP®1240AS, QTP®1241, QTP®1241AS, QTP®1242, QTP®1330, QTP®1331, QTP®1340, QTP®1340AS, QTP®1341, QTP®1341AS, QTP®1342, QTP®1730, QTP®1740, QTP®1740AS, QTP®1742, QTP®3030, QTP®3030AS, QTP®3040, QTP®3040AS, QTP®3042, QTP®9070, QTP®9075, QTP®9076, общей толщиной сухого слоя от 0,5 до 9 мм, с расходом на один слой от 0,750 до 13,5 кг/м², выпускаемые по ТУ 20.30.22-019-28912903-2023 «Компаунды эпоксидные для промышленных полов: QTP®1020, QTP®1020RAL, QTP®1022RAL, QTP®1030, QTP®1030AS, QTP®1040, QTP®1040AS, QTP®1041, QTP®1041AS, QTP®1042, QTP®1042AS, QTP®1130, QTP®1131, QTP®1132, QTP®1140, QTP®1140AS, QTP®1142, QTP®1230, QTP®1230AS, QTP®1232, QTP®1232AS, QTP®1240, QTP®1240AS, QTP®1241, QTP®1241AS, QTP®1242, QTP®1330, QTP®1331, QTP®1340, QTP®1340AS, QTP®1341, QTP®1341AS, QTP®1342, QTP®1730, QTP®1740, QTP®1740AS, QTP®1742, QTP®3030, QTP®3030AS, QTP®3040, QTP®3040AS, QTP®3042, QTP®9070, QTP®9075, QTP®9076. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № ППБ-724/06-2023 от 20.06.2023 года, № ППБ-725/06-2023 от 20.06.2023 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/25-04/23 от 26.04.2023 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены, в соответствии со статьей 13, п.п. 7, 8, 9, 10 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1листе.
Условия хранения: в закрытом, сухом, чистом, отапливаемом помещении на поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.06.2023 по 21.06.2028

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Харгатаева Татьяна Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3269765/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.01462/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Показатели пожарной опасности систем наливных двухкомпонентных напольных покрытий, на эпоксидной основе, товарного знака «QTP®», состоящих из Компонента А (смесь Бисфенол A/F эпоксидных смол с разбавителями, пигментом и наполнителями) и компонента В (отвердитель), марок: QTP®1020, QTP®1020RAL, QTP®1022RAL, QTP®1030, QTP®1030AS, QTP®1040, QTP®1040AS, QTP®1041, QTP®1041AS, QTP®1042, QTP®1042AS, QTP®1130, QTP®1131, QTP®1132:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (РП2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Показатели пожарной опасности систем наливных двухкомпонентных напольных покрытий, на эпоксидной основе, товарного знака «QTP®», состоящих из Компонента А (смесь Бисфенол A/F эпоксидных смол с разбавителями, пигментом и наполнителями) и компонента В (отвердитель), марок: QTP®1140, QTP®1140AS, QTP®1142, QTP®1230, QTP®1230AS, QTP®1232, QTP®1232AS, QTP®1240, QTP®1240AS, QTP®1241, QTP®1241AS, QTP®1242, QTP®1330, QTP®1331, QTP®1340, QTP®1340AS, QTP®1341, QTP®1341AS, QTP®1342, QTP®1730, QTP®1740, QTP®1740AS, QTP®1742, QTP®3030, QTP®3030AS, QTP®3040, QTP®3040AS, QTP®3042, QTP®9070, QTP®9075, QTP®9076:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Харгатаева Татьяна Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3269765/baseInfo

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПЮН0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ.RU.ПБ04.Н.00692 017351

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "КТП"
ОГРН: 1147746119872. Адрес: 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.44, пом.I, ком. 15,17,18,18А,18Б,26. Адрес фактического производства 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41.
Телефон: +7 495 374-63-99

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "КТП"
ОГРН: 1147746119872. Адрес: 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.44, пом.I, ком. 15,17,18,18А,18Б,26. Адрес фактического производства 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41.
Телефон: +7 495 374-63-99

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт». Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, 14/15. E-mail: info@sertst.ru
Тел. +7 (499)130-42-51. ОГРН 1197746459712
Свидетельство № ССГБ RU.ПБ04 до 02.03.2023

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Компаунды эпоксидные для промышленных полов, марок: QTP® 1020, QTP® 1020 RAL, QTP® 1030, QTP® 1030AS, QTP® 1040, QTP® 1040AS, QTP® 1041, QTP1041AS, QTP® 1130, QTP® 1131, QTP® 1140, QTP® 1140AS, QTP® 1230, QTP® 1230 AS, QTP® 1240, QTP® 1240 AS, QTP® 1241, QTP® 1241AS, QTP® 1330, QTP® 1331, QTP® 1340, QTP® 1340AS, QTP® 1341, QTP® 1341AS, QTP® 1740, QTP® 1740AS, QTP® 3030, QTP® 3030AS, QTP® 3040, QTP® 3040AS, QTP® 9075, QTP® 9076, QTP® 9070, выпускаемые по ТУ 20.16.40-002-28912903-2018 «Компаунды эпоксидные для промышленных полов, марок: QTP®1020, QTP®1020 RAL, QTP®1030, QTP®1030AS, QTP®1040, QTP®1040AS, QTP®1041, QTP®1041AS, QTP®1130, QTP®1131, QTP®1140, QTP®1140AS, QTP®1230, QTP®1230AS, QTP®1240, QTP®1240AS, QTP®1241, QTP®1241AS, QTP®1330, QTP®1331, QTP®1340, QTP®1340AS, QTP®1341, QTP®1341AS, QTP®1740, QTP®1740AS, QTP®3030, QTP®3030AS, QTP®3040, QTP®3040AS, QTP®9075, QTP®9076, QTP®9070». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 58068-2018 Материалы конструкционные. Метод испытаний на искробезопасность, ТУ 20.16.40-002-28912903-2018. Представленные на испытания образцы: компаунды эпоксидные для промышленных полов QTP****, выпускаемые по ТУ 20.16.40-002-28912903-2018, не относятся к группе искрообразующих материалов.

ОКПД2 20.16.40

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №00692/ЕМ-22 от 10.06.2022 года, ИЛ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной ответственностью «СП Стандарт», № ССГБ RU. 28ПБ04 до 02.03.2023 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.06.2022 по 09.06.2027

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Королев А.С.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Королев С.А.**

Общество с ограниченной ответственностью "СП СТАНДАРТ" ОС "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" № ССГБ RU ПБ04

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «Б», ТЗ № 810.

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.01.PA.02.008.E.000331.04.19 от 15.04.2019 г.

Компаунды полиуретановые для промышленных полов: QTP® 4570, QTP® 4571, QTP® 4572, QTP® 4560, QTP® 4550, QTP® 4540, QTP® 4530, QTP® 4500, QTP® 4510, QTP® 2090, QTP® 2091, QTP® 4591, QTP® 4590. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2257-007-28912903-2017 "Компаунды полиуретановые для промышленных полов: QTP® 4570, QTP® 4571, QTP® 4572, QTP® 4560, QTP® 4550, QTP® 4540, QTP® 4530, QTP® 4500, QTP® 4510, QTP® 2090, QTP® 2091, QTP® 4591, QTP® 4590". Изготовитель (производитель): ООО "КТП", Юридический адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, пом. I, ком. 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26; ИНН 7727826770, ОГРН 1147746119872. Фактический адрес: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41, производственные площадки: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 41" ("Российская Федерация")". Получатель: ООО "КТП", юридический адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, пом. I, ком. 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26, ИНН 7727826770, ОГРН 1147746119872. Фактический адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, пом. I, ком. 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26" ("Российская Федерация")".

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6, раздел 11)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

(далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, заявление 12.04.2019 года № 333; Экспертное заключение ООО "Эксперт", 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 110/1 (аттестат аккредитации № RA.RU.710282 от 26.10.2018) № 0622/ОИ от 09.04.2019 года; протокол лабораторных исследований № 03/04-49/ЮТ-19 от 06.03.2019 года, выданный Испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ — С. А. Завгородний

(Ф. И. О., подпись)

М. П.

№0372360

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2018 г., уровень «В».

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

RU.01.PA.02.008.E.000331.04.19 15.04.2019 г.

№ _____ от _____

(регистрационный номер приложения и дата выдачи (оформления) приложения)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

эластичная мембрана под жесткие покрытия в морозильных камерах и во въездных зонах с перепадами температур, сверхстойкие клеи, покрытие металлических и бетонных поверхностей для защиты от агрессивных сточных вод, коррозионных газов и химических веществ, наливная кровля, высокопрочные герметики, покрытие поверхностей с возможностью трещинообразования, различного рода эластичные мембраны для гидроизоляции

ЕВРАЗЭС

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

С. А. Завгородний

(Ф. И. О., подпись)

М. П.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000979.07.21 от 29.07.2021 г.

ПРОДУКЦИЯ

Компаунды эпоксидно-уретановые для промышленных полов: QTP® 4600, QTP® 4610, QTP® 4620, QTP® 4630, QTP® 4630AS, QTP® 4640, QTP® 4641, QTP® 4650, QTP® 4651, QTP® 4660, QTP® 4661, QTP® 4670, QTP® 4671, QTP® 4672. Область применения: (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-013-28912903-2021 "Компаунды эпоксидно-уретановые для промышленных полов: QTP® 4600, QTP® 4610, QTP® 4620, QTP® 4360, QTP® 4630AS, QTP® 4640, QTP® 4641, QTP® 4650, QTP® 4651, QTP® 4660, QTP® 4661, QTP® 4670, QTP® 4671, QTP® 4672".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КТП", 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, 41" ("Российская Федерация")".

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "КТП", ИНН 7727826770; 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, строение 44, помещение I, комнаты 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26" ("Российская Федерация")". ОГРН: 1147746119872

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 3, раздел 6, раздел 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 003173 от 19.07.2021 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); -Протокол лабораторных исследований № 06/45-112П/КМ-21 от 25.06.2021 года, выданный Испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного) лица) уполномоченного органа государства-члена Евразийского экономического союза)

М.П.

Завгородний С.А.

(подпись)

(Ф.И.О.)

№0431287

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2020 г., уровень «В».

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000979.07.21 от 29.07.2021 г.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

в строительстве для обустройства защитных покрытий и бетонных поверхностей, бесшовных полимерных напольных покрытий, как в чистом виде, так и в смеси с минеральными наполнителями, для защиты железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, в том числе пищевых производствах, морозильных камерах, предприятиях общественного питания и фармацевтической промышленности, общественных зданиях и учреждениях, при строительстве резервуаров с питьевой водой.

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись) Завгородний С.А.

Страница 1 из 1

№0016279

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2020 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00701/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП» (ООО «КТП»).
Место нахождения: 115419, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 44, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМН 15,17,18,18А,18Б,26.
ОГРН 1147746119872, ИНН 7727826770. Телефон: +74953746399, адрес электронной почты: qtp@qtp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП» (ООО «КТП»).
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142400, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОГИНСК, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 41.
ОГРН 1147746119872, ИНН 7727826770. Телефон: +74953746399, адрес электронной почты: qtp@qtp.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия защитно-декоративные для пола из эмали эпоксидной двухкомпонентной, торговой марки QTP®, марок: QTP®1050, QTP®1051, QTP®1051AS, QTP®1052, QTP®1055, QTP®1055AS, QTP®1056, QTP®1057, QTP®1150, QTP®1151, QTP®1152, QTP®1153, QTP®1155, QTP®1160, QTP®1250, QTP®1251, QTP®1252, QTP®1252AS, QTP®1255, QTP®1256, QTP®1256AS, QTP®1257, QTP®1260, QTP®1261, QTP®1281, QTP®1350, QTP® 1350AS, QTP® 1352, QTP®1355, QTP®1355 AS, QTP®1360, QTP®1361, QTP®1363, QTP®1381, QTP®1750, QTP®1751, QTP®1752, QTP®1755, QTP® 1755AS, QTP®1760, QTP®3050, QTP®3051, QTP®3052, QTP®3160, QTP®3161», расходом на один слой от 0,1 до 0,4 кг/м², толщиной сухого слоя от 0,1 до 2 мм, выпускаемые по ТУ 20.30.22-012-28912903-2020. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний №№ ППБ-944/10-2021 от 25.10.2021 года, ППБ-945/10-2021 от 25.10.2021 года, ППБ-946/10-2021 от 25.10.2021 года, ППБ-947/10-2021 от 25.10.2021 года, выданных испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.
Акта анализа состояния производства № 937-СС/09-2021 от 28.09.2021 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классы пожарной опасности строительных материалов определены, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Показатели пожарной опасности определены, в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 на 2 листах.
Хранить в закрытом, сухом, чистом, отапливаемом помещении на поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.11.2021 по 10.11.2026

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Харгатаева Татьяна Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2991015/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.00701/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрытия защитно-декоративные для пола из эмали эпоксидной двухкомпонентной, торговой марки QTP®, марок: QTP®1050, QTP®1051, QTP®1051AS, QTP®1055, QTP®1055AS, QTP®1056, QTP®1057. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1- Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1-Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2- С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2- Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)
Покрытия защитно-декоративные для пола из эмали эпоксидной двухкомпонентной, торговой марки QTP®, марок: QTP®1052, QTP®1150, QTP®1151, QTP®1152, QTP®1153, QTP®1155, QTP®1160, QTP®1250, QTP®1251, QTP®1252, QTP®1252AS, QTP®1255, QTP®1256, QTP®1256AS, QTP®1257, QTP®1260, QTP®1261, QTP®1281, QTP®1350, QTP® 1350AS, QTP® 1352, QTP®1355, QTP®1355AS, QTP®1381, QTP®1750, QTP®1751, QTP®1752, QTP®1755, QTP® 1755AS, QTP®1760, QTP®3051, QTP®3160, QTP®3161. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1- Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1-Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2- С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2- Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)

М.П

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Харгатаева Татьяна Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2991015/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.00701/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрытия защитно-декоративные для пола из эмали эпоксидной двухкомпонентной, торговой марки QTP®, марок: QTP®1360, QTP®1361, QTP®1363, QTP®3050. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1- Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1-Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2- С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2- Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрытие защитно-декоративное для пола из эмали эпоксидной двухкомпонентной, торговой марки QTP®, марки QTP®3052. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1- Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1-Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2- С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2- Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)

М.П

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Харгатаева Татьяна Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2991015/baseInfo

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00747/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП» (ООО «КТП»).
Место нахождения: 115419, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 44, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМН 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26.
ОГРН 1147746119872, ИНН 7727826770. Телефон: +74953746399, адрес электронной почты: qtp@qtp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП» (ООО «КТП»).
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142400, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОГИНСК, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 41.
ОГРН 1147746119872, ИНН 7727826770. Телефон: +74953746399, адрес электронной почты: qtp@qtp.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие пола на основе лака полиуретанового двухкомпонентного, торговой марки QTP®, марок: QTP®2061, QTP®2160, QTP®2161, QTP®2162, QTP®2163, QTP®2160AS, QTP®2161AS, расходом на один слой от 0,07 до 0,10 кг/м², толщиной сухого слоя от 0,05 до 0,25 мм, выпускаемое по ТУ 20.30.22-007-28912903-2018 «Лаки полиуретановые для промышленных полов: QTP®2061, QTP®2160, QTP®2161, QTP®2162, QTP®2163, QTP®2160AS, QTP®2161AS. Технические условия. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-001/12-2021 от 03.12.2021 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.
Акта анализа состояния производства № 1149-СС/11-2021 от 11.11.2021 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Показатели пожарной опасности определены, в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 на 1 листе.
Хранить в закрытом, сухом, чистом, отапливаемом помещении на поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.12.2021 по 08.12.2026

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Харгатаева Татьяна Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3008563/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.00747/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1- Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1-Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2- С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2- Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)

М.П

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Харгатаева Татьяна Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3008563/baseInfo

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00748/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП» (ООО «КТП»).
Место нахождения: 115419, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 44, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМН. 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26.
ОГРН 1147746119872, ИНН 7727826770. Телефон: +74953746399, адрес электронной почты: qtp@qtp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП» (ООО «КТП»).
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142400, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОГИНСК, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 41.
ОГРН 1147746119872, ИНН 7727826770. Телефон: +74953746399, адрес электронной почты: qtp@qtp.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Системы наливных напольных покрытий на полиуретановой основе, торговой марки QTP®, в составе, согласно Приложение № 1 на 1 листе, выпускаемые в соответствии с ТУ 20.30.22-011-28912903-2020 «Компаунды полиуретановые для промышленных полов: QTP®2000, QTP®2002, QTP®2003, QTP®2010, QTP®2011, QTP®2020, QTP®2021, QTP®2030, QTP®2030AS, QTP®2031, QTP®2035, QTP®2036, QTP®2037, QTP®2040, QTP®2040AS, QTP®2041, QTP®2041AS, QTP®2047, QTP®2048, QTP®2051, QTP®2052, QTP®2070, QTP®2071, QTP®2072, QTP®2074, QTP®2080». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний №№ ППБ-1146/12-2021 от 01.12.2021 года, ППБ-1147/12-2021 от 01.12.2021 года, ППБ-1148/12-2021 от 01.12.2021 года, выданных испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.
Акта анализа состояния производства № 1149-СС/11-2021 от 11.11.2021 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классы пожарной опасности строительных материалов определены, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Показатели пожарной опасности определены, в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 2 на 2 листах.
Хранить в герметично закрытой заводской упаковке при температуре от +5°С до +35°С. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.12.2021 по 09.12.2026

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Харгатаева Татьяна Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3010211/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.00748/21

На продукцию, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
20.30.22	-	Системы наливных напольных покрытий на полиуретановой основе, торговой марки QTP®, состоящие из:	ТУ 20.30.22-011-28912903-2020 «Компаунды полиуретановые для промышленных полов: QTP®2000, QTP®2002, QTP®2003, QTP®2010, QTP®2011, QTP®2020, QTP®2021, QTP®2030, QTP®2030AS, QTP®2031, QTP®2035, QTP®2036, QTP®2037, QTP®2040, QTP®2040AS, QTP®2041, QTP®2041AS, QTP®2047, QTP®2048, QTP®2051, QTP®2052, QTP®2070, QTP®2071, QTP®2072, QTP®2074, QTP®2080».
		1. Грунтовочного раствора, марок: 2000, 2002, 2003, 2010, 2011, расходом от 0,2 до 0,5 кг/м², финишного слоя, марок: 2020, 2021, 2030, 2031, 2035, 2036, 2037, 2040, 2041, 2047, 2048, 2070, 2071, 2072, 2074, 2080, расходом от 0,5 до 4 кг/м², общей толщиной покрытия от 0,5 до 3,3 мм;	
		2. Грунтовочного раствора, марок: 2000, 2002, 2003, 2010, 2011, расходом от 0,2 до 0,5 кг/м², финишного слоя, марок: QTP2030AS, 2040AS, 2041AS, расходом от 2,4 до 3,10 кг/м², общей толщиной покрытия от 1,6 до 2 мм;	
		3. Грунтовочного раствора, марок: 2000, 2002, 2003, 2010, 2011, расходом от 0,2 до 0,5 кг/м², финишного слоя, марок: 2020, 2021, 2030, 2031, 2035, 2036, 2037, 2040, 2041, 2047,2048, 2051, 2052, 2070, 2071, 2072, 2074, 2080, расходом от 1 до 5 кг/м², с применением или без кварцевого песка, фракциями: 0,1-0,4, 0,3-0,6, 1,0-1,5 мм, расходом от 0,6 до 4 кг/м², общей толщиной покрытия от 1,0 до 5 мм.	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Харгатаева Татьяна Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3010211/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.00748/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Системы наливных напольных покрытий на полиуретановой основе, торговой марки QTP®, в составе: - грунтовочный слой, марок: 2000, 2002, 2003, 2010, 2011, расходом от 0,2 до 0,5 кг/м^2, - финишный слой, марок: 2020, 2021, 2030, 2031, 2035, 2036, 2037, 2040, 2041, 2047, 2048, 2070, 2071, 2072, 2074, 2080, расходом от 0,5 до 4 кг/м^2, общей толщиной покрытия от 0,5 до 3,3 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1- Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1-Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2- С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2- Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Системы наливных напольных покрытий на полиуретановой основе, торговой марки QTP®, в составе: - грунтовочный слой, марок: 2000, 2002, 2003, 2010, 2011, расходом от 0,2 до 0,5 кг/м^2, - финишный слой, марок: QTP2030AS, 2040AS, 2041AS, расходом от 2,4 до 3,10 кг/м^2, общей толщиной покрытия от 1,6 до 2 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1- Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1-Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2- С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2- Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

М.П

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Харгатаева Татьяна Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3010211/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.00748/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Системы наливных напольных покрытий на полиуретановой основе, торговой марки QTP®, в составе: - грунтовочный раствор, марок: 2000, 2002, 2003, 2010, 2011, расходом от 0,2 до 0,5 кг/м^2, - финишный слой, марок: 2020, 2021, 2030, 2031, 2035, 2036, 2037, 2040, 2041, 2047, 2048, 2051, 2052, 2070, 2071, 2072, 2074, 2080 расходом от 1 до 5 кг/м^2, с применением или без кварцевого песка, фракциями: 0,1-0,4, 0,3-0,6, 1,0-1,5 мм, расходом от 0,6 до 4 кг/м^2, общей толщиной покрытия от 1,0 до 5 мм. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1- Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1-Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2- С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2- Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

М.П

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Харгатаева Татьяна Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3010211/baseInfo

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.001257.11.20 от 16.11.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ

Компаунды полиуретановые для промышленных полов: QTP® 2000, QTP® 2002, QTP® 2003, QTP® 2010, QTP® 2011, QTP® 2020, QTP® 2021, QTP® 2030, QTP® 2030AS, QTP® 2031, QTP® 2035, QTP® 2036, QTP® 2037, QTP® 2040, QTP® 2040AS, QTP® 2041, QTP® 2041AS, QTP® 2047, QTP® 2048, QTP® 2051, QTP® 2052, QTP® 2070, QTP® 2071, QTP® 2072, QTP® 2074, QTP® 2080. Область применения: (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-011-28912903-2020 Компаунды полиуретановые для промышленных полов: (далее согласно приложению).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КТП", 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная, 41" ("Российская Федерация")".

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "КТП", ИНН 7727826770, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, строение 44, помещение I, комнаты 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26" ("Российская Федерация")". ОГРН: 1147746119872

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 3, раздел 6)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 003932 от 02.11.2020 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); -Протокол лабораторных исследований № 10/33-248/ЮТ-20 от 26.10.2020 года, выданный Испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

_____ М. П. _____ Завгородний С.А.
(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№0429929

© ООО «Первый печатный двор» г. Москва, 2020 г.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.001257.11.20 от 16.11.2020 г.

Нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция (продолжение, начало на бланке свидетельства):

QTP® 2000, QTP® 2002, QTP® 2003, QTP® 2010, QTP® 2011, QTP® 2020, QTP® 2021, QTP® 2030, QTP® 2030AS, QTP® 2031, QTP® 2035, QTP® 2036, QTP® 2037, QTP® 2040, QTP® 2040AS, QTP® 2041, QTP® 2041AS, QTP® 2047, QTP® 2048, QTP® 2051, QTP® 2052, QTP® 2070, QTP® 2071, QTP® 2072, QTP® 2074, QTP® 2080

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

в строительстве для обустройства бесшовных полимерных напольных покрытий, как в чистом виде, так и в смеси с минеральными наполнителями, для защиты железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, в том числе пищевых производствах, предприятиях общественного питания и фармацевтической промышленности, детских садах и школах, медицинских учреждениях, при строительстве резервуаров с питьевой водой

Руководитель

_____ М. П. _____ Завгородний С.А.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№0009521

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.001257.11.20 **от** 16.11.2020 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 429929

Фирма-получатель

ООО "КТП", ИНН 7727826770; 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, строение 44, помещение I, комнаты 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26" ("Российская Федерация")".

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; правила применения; меры предосторожности; состав; условия хранения и использования; объем; наименование производителя и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Органолептические показатели	
Запах водной вытяжки при 20 град. С (балл)	не более 2 баллов
Привкус водной вытяжки при 20 град. С (балл)	более 2 баллов
Цветность (градус)	не более 20
Мутность (ЕМФ)	не более 2,6
Осадок	отсутствует
Пенообразование	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1мм
Физико-химические показатели	
Водородный показатель (водная вытяжка) (ед. pH)	6-9
Величина перманганатной окисляемости (мгO2/л)	5,0
Санитарно-химические миграционные показатели, мг/куб.м	
Формальдегид (мг/куб.м)	не более 0,01
Бутилацетат (мг/куб.м)	не более 0,1
Водород цианистый (мг/куб.м)	не более 0,01
Изопропиловый спирт (мг/куб.м)	не более 0,2
Метиловый спирт (мг/куб.м)	
Этиленгликоль (мг/ куб.м)	
Токсикологические показатели:	
Индекс токсичности (%)	70-120
Ксилол (мг/куб.м)	не более 0,1
Ангидрид фосфорный (мг/куб.м)	не более 0,05
Диоксид серы (мг/куб.м)	не более 0,05
Напряженность электростатического поля (кВ/м)	не более 15
Удельная активность 40K, Бк/кг	
Удельная активность 232Th, Бк/кг	
Удельная активность 226Ra, Бк/кг	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных ридионуклидов (40K, 232Th, 226Ra), Бк/кг	до 370
Санитарно-химические миграционные показатели:	
Эпихлоргидрин (мг/л)	не более 0,0001
Фенол (мг/л)	не более 0,001
Формальдегид (мг/л)	не более 0,05

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»
№ РОСС RU.0001.11ПБ68

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа по сертификации

подпись Н.М. Грецкий
инициалы, фамилия

М.П. «24» 06 2022 г.

РЕШЕНИЕ

№ 20-ОС/24-06/22 от 24.06.2022
по заявке на проведение сертификации продукции

В результате рассмотрения заявки № 20-ОС/24-06/22 от 24.06.2022 г.:
поданной от заявителя:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП» (ООО «КТП»).
ОГРН 1147746119872, ИНН 7727826770

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей), регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством РФ/государств-членов

Место нахождения:
115419, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 44, ПОМЕЩ. I КОМН 15,17,18,18А,18Б,26.

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) /место жительства индивидуального предпринимателя

Адрес места осуществления деятельности:
142400, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОГИНСК, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 41.

адрес (адреса) места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

Номер телефона: +74953746399 Адрес электронной почты: qtp@qtp.ru

на проведение сертификации продукции:
Лаки эпоксидные однокомпонентные: QTP® 5060, QTP®5061, QTP®5062, QTP®5160, QTP®5161, QTP®5162, выпускаемые по ТУ 20.30.22-016-28912903-2022 «Однокомпонентные эпоксидные лаки:QTP®5060, QTP®5061, QTP®5062, QTP®5160, QTP®5161, QTP®5162», применяемые при устройстве наливных полов и не применяемые, как самостоятельные финишные покрытия в зданиях и сооружениях.

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии)
название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

выпускаемой в соответствии с:
ТУ 20.30.22-016-28912903-2022 «Однокомпонентные эпоксидные лаки: QTP®5060, QTP®5061, QTP®5062, QTP®5160, QTP®5161, QTP®5162»

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии)

Код ТН ВЭД: 3214 **Код ОКПД2: 20.30.22**

Наименование типа объекта сертификации: Серийный выпуск.

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Международный код GTIN (Global Trade Item Number): -

глобальный идентификационный номер торговой единицы (GTIN) (при наличии, по выбору заявителя)

изготовителем:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП» (ООО «КТП»).
ОГРН 1147746119872, ИНН 7727826770

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель), регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством РФ/государств-членов

Место нахождения:
115419, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 44, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМН 15,17,18,18А,18Б,26.

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке) / место жительства индивидуального предпринимателя

-

Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) /индивидуальный идентификатор места нахождения/координаты системы ГЛОНАСС (в случае, если изготовитель не зарегистрирован на территории РФ в установленном законодательством РФ порядке или территории государств – членов Евразийского экономического союза)

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
142400, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОГИНСК, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 41.

в случае если адреса различаются (включая наименование государства на русском языке)

-

Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number) /индивидуальный идентификатор места нахождения/координаты системы ГЛОНАСС (в случае, если изготовитель не зарегистрирован на территории РФ в установленном законодательством РФ порядке или территории государств – членов Евразийского экономического союза)

представленных заявителем документов:
Технические условия ТУ 20.30.22-016-28912903-2022
Свидетельство о постановке на учет 13.02.2014 года
Выписка из ЕГРЮЛ от 21.06.22

перечень документов, представленных заявителем

и результатов их оценивания

Заявителем представлена вся необходимая документация, достаточная для проведения работ по подтверждению соответствия продукции требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
К заявленной на сертификацию продукции Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности не установлены требования пожарной безопасности. На основании п. 1 ст. 23 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» и п. 4 ст. 145 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации.

результаты оценки документов, представленных заявителем, критерии и условия возможности отнесения заявленной продукции к типовому образцу, необходимость и возможность проведения сертификации по типовому образцу

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

наименование технического регламента (технических регламентов)

2. Причина отказа:
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г) не содержит требований пожарной безопасности в отношении заявленной продукции.

Мотивированный отказ в проведении обязательной сертификации оформленный в соответствии с требованиями, установленными в техническом регламенте (технических регламентах)

3. Дополнительная информация
-

Эксперт подпись Лобаков Д.А.
фамилия, инициалы