RUSSIAN FEDERATION

№ 0326072

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

**№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации**

ИСО 9001

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

**Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.97601**

**Срок действия с 06.04.2026 по 05.04.2029**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

**ВЫДАН**

**Общество с ограниченной ответственностью «КТП»**
ИНН: 7727826770 ОГРН: 1147746119872
Адрес: Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, пом. I, ком. 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26, телефон: 8 (495) 374-63-99, электронная почта: qtp@qtp.ru

## НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

**применительно к разработке, производству и поставке полимерных материалов для устройства покрытий полов**

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА

## ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Выдан на основании решения экспертной комиссии,
протокол РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.97601П от 06.04.2026

Проверка подлинности сертификата соответствия

**Руководитель органа** _____ (подпись) Е.К. Яшин (инициалы, фамилия)

**Эксперт** _____ (подпись) П.К. Чеснокова (инициалы, фамилия)

**Сертификат не применяется при обязательной сертификации**

**Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В». ТЗ № 682

RUSSIAN FEDERATION

№ 0326073

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ИСО 9001

# РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

**Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.97601Р**

**Срок действия с 06.04.2026 по 05.04.2029**

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

## ВЫДАНО

**Общество с ограниченной ответственностью «КТП»**
ИНН: 7727826770 ОГРН: 1147746119872
Адрес: Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, пом. I, ком. 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26, телефон: 8 (495) 374-63-99, электронная почта: qtp@qtp.ru

на основании сертификата соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.97601

**Настоящее разрешение предоставляет право применения знака соответствия системы добровольной сертификации «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»:**

**при маркировке продукции, при оказании работ (услуг), на бланках организации, в рекламно-информационных материалах, печатных изданиях, вывесках, выставочных стендах и т.д., на сайтах организации в сети Интернет, в соответствии с правилами применения знака соответствия системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"**

**Руководитель органа** _____ (подпись) Е.К. Яшин (инициалы, фамилия)

**Эксперт** _____ (подпись) П.К. Чеснокова (инициалы, фамилия)

**Сертификат не применяется при обязательной сертификации**

**Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В». ТЗ № 682

RUSSIAN FEDERATION

№ 0326074

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА

ПромТех Стандарт

ИСО 9001

**Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.22984Э**

**Срок действия с 06.04.2026 по 05.04.2029**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

### НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

**Ефремов Александр Юрьевич**

соответствует требованиям,

предъявляемым системой добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"

к экспертам-аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта:

**ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

Выдан на основании решения экспертной комиссии,

протокол № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.22984ПЭ от 06.04.2026

и зарегистрирован в реестре экспертов системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"

ПРОГРЕСС

**Руководитель органа** _____ (подпись) Е.К. Яшин (инициалы, фамилия)

**Эксперт** _____ (подпись) П.К. Чеснокова (инициалы, фамилия)

**Сертификат не применяется при обязательной сертификации**

**Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля**

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В». ТЗ № 682

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**№ RU C-RU.ПБ68.В.00747/21**

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП» (ООО «КТП»).
Место нахождения: 115419, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 44, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМН 15, 17, 18, 18А, 18Б, 26.
ОГРН 1147746119872, ИНН 7727826770. Телефон: +74953746399, адрес электронной почты: qtp@qtp.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП» (ООО «КТП»).
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142400, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОГИНСК, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 41.
ОГРН 1147746119872, ИНН 7727826770. Телефон: +74953746399, адрес электронной почты: qtp@qtp.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие пола на основе лака полиуретанового двухкомпонентного, торговой марки QTP®, марок: QTP®2061, QTP®2160, QTP®2161, QTP®2162, QTP®2163, QTP®2160AS, QTP®2161AS, расходом на один слой от 0,07 до 0,10 кг/м$^2$, толщиной сухого слоя от 0,05 до 0,25 мм, выпускаемое по ТУ 20.30.22-007-28912903-2018 «Лаки полиуретановые для промышленных полов: QTP®2061, QTP®2160, QTP®2161, QTP®2162, QTP®2163, QTP®2160AS, QTP®2161AS. Технические условия. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС -

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-001/12-2021 от 03.12.2021 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.
Акта анализа состояния производства № 1149-СС/11-2021 от 11.11.2021 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Показатели пожарной опасности определены, в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 на 1 листе.
Хранить в закрытом, сухом, чистом, отапливаемом помещении на поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 09.12.2021 по 08.12.2026

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Харгатаева Татьяна Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3008563/baseInfo

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ RU C-RU.ПБ68.В.00747/21**

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**На стандарты и иные документы, примененные при сертификации**

| Обозначение стандарта (стандартов) | Наименование стандарта (стандартов) | Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов) |
|---|---|---|
| ГОСТ Р 51032-97 | Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени | п.5.1- Нераспространяющие (РП1) |
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость | п.5.1-Трудновоспламеняемые (В1) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | п.2.14.2- С умеренной дымообразующей способностью (Д2) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | п.2.16.2- Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1) |

М.П

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Харгатаева Татьяна Викторовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3008563/baseInfo